

# 第十五届中国(大连) 国际农业博览会

**2024.10.16-20**

中国·大连世界博览广场

## 参展手册

中国(大连)国际农业博览会组委会

2024年9月

# 前 言

第十五届中国（大连）国际农业博览会（以下简称“大连农博会”），将于2024年10月16日-10月20日在中国辽宁大连世界博览广场举行。

为规范本届博览会的参展秩序，帮助贵公司顺利完成展前各项准备工作，便于您及时获得展会的服务信息，保证您在参展期间工作开展顺利，确保展会圆满成功。组委会编印了《展商手册》，本手册包含本届博览会的相关信息，供您及您选定的搭建商阅读并执行。

请您在实施参展工作前，务必仔细阅读《展商手册》，熟悉和了解各项内容及规定，填写好您所需服务的各类表格及资料，并按照规定的要求、程序和时间节点办理。

如果您需要更加详细的信息或有关服务，请您按照《展商手册》中的联系方式，与有关工作人员联系，并及时登录农博会官网（[www.dlchaoyue.com](http://www.dlchaoyue.com)）获取有关信息。

预祝您参加本届博览会圆满成功！

（本《展商手册》最终解释权归组委会）

第十五届中国（大连）国际农业博览会组委会

# 第一章 展会总体概况

## 一、博览会基本情况

### （一）博览会名称

第十五届中国（大连）国际农业博览会

### （二）组织机构

主办单位：中国农产品流通经纪人协会

承办单位：辽宁超越国际展览有限公司

协办单位：京东集团·京东超市

吉林省食品协会

大连市甘井子区供销资产运营管理有限公司

媒体支持：大连融媒体中心、新华网、人民网、央广网、中国网、环球网、凤凰网、新华社、中青网、农民日报、新浪、网易、辽宁电视台、辽宁日报、大连电视台等主流媒体,抖音、快手、视频号同步直播。

## 二、展览时间安排

### （一）布展时间

特装展位： 10月14日 09:00—19:00

特装/标准：10月15日 09:00—20:00

### （二）展览时间

10月16日—19日 09:00—17:00

10月20日 09:00—16:00

### （三）撤展时间

10月20日16:00—24:00

**备注：**参加第十五届中国（大连）国际农业博览会的参展企业须在规定的时间、地点办理注册报到手续后才能开始进馆布展及参展。

### 三、承办单位联系方式

辽宁超越国际展览有限公司

地 址：辽宁省大连市沙河口区会展路 55 号

（万科大都会星海 603 室）

电 话：0411-84809055

联系人：于女士 17615199899

王先生 13309866587

徐女士 15641197787

### 四、展会指定服务商

#### 展会主场搭建服务商

大连新世界会展服务有限公司

地 址：辽宁省大连市沙河口区星海广场 F 区 10 号（116023）

联系人：刘思扬

电 话：13109833608

邮 箱：304729717@qq.com

#### 展会现场服务处

电 话：0411-84892303

#### 指定国内运输代理及现场搬运公司

大连新世界会展服务有限公司


所有运输文件须写明收货人 名称：大连新世界会展服务有限公司

具体地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场 F 区 10 号（116023）

联 系 人：于桂佳 先生 转参展企业、展商姓名、展位号

手 机：15524702988

### 五、展会布局图



## 六、大连世界博览广场位置图及交通指南



### （一）展馆介绍

大连世界博览广场坐落于中国大连对外开放先导区之一的星海湾金融商务区，亚洲最大海滨广场——星海广场，地理位置优越，环境优美，展馆毗邻城市主干道，交通便捷，是集展览、会议、演出、体育、餐饮等多功能为一体的综合性场馆，是举办大型展览和会议的理想场所。

辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号（地铁1号线会展中心站D出口南行960米）。

电话：+86(411) 8489 2180

### （二）展馆综合服务处

展馆综合服务处的位置在B1货门旁边，可以提供的服务内容包括：（1）特装展位搭建商（全展区）报馆手续办理，包含交纳施工管理费、施工押金，办理临时施工用电手续等；（2）展区物品租赁手续与物品交付；（3）展馆内相关服务及设施使用咨询服务等。

### （三）展品/货物入场通道

展馆A、B、C货门：宽6米，高3米。B1货门：宽5米，高3米。

布展时各展区展品或货物须从临近的货门进入展场。

### （四）交通方式

#### 1. 大连周水子国际机场 → 大连世界博览广场

◆距离：10公里

◆出租车：大约需要30分钟，搭车费23-30元

◆地铁交通：地铁2号线机场站至西安路换乘地铁1号线会展中心下车D口出站（约40分钟），步行960米到达大连世界博览广场。

#### 2. 大连火车站 → 大连世界博览广场

◆距离：5公里

◆出租车：大约需要25分钟，搭车费15-20元人民币

◆地铁交通：地铁2号线友好广场D口进，至西安路换乘地铁1号线会展中心下车D口区站（约40分钟），步行960米到达大连世界博览广场

◆公共交通：乘16路、22、23路公交车到会展中心车站下车，步行1000米到达大连世界博览广场

#### 3. 大连北站 → 大连世界博览广场

◆距离：22公里

◆出租车：大约需要40分钟，搭车费35-45元人民币

◆地铁交通：地铁1号线大连北站进至会展中心下车D口区站（约45分钟）步行960米到达大连世界博览广场

## 第二章 参展须知

### 一、参展商报到流程

#### （一）报到时间

参展商报到及领证：10月14日—10月15日09:00—16:00

特装展位布展时间：10月14日—10月15日09:00—20:00

标准展位布展时间：10月15日 09:00—20:00

特装施工证办理时间：10月14日09:00—17:00

10月15日09:00—12:00

#### （二）报到地点

大连世界博览广场中央大堂组委会

展会负责人：王恩辉 电话：13309866587

现场联系人：徐清梅 电话：15641197787

展会现场广告：许云龙 电话：13352257918

#### （三）报到流程



1. 出示证明材料：《展位合同》复印件或展位确认书、展位租金完款证明；
2. 办理/领取证件。

### 二、人员进馆流程

设置专门的工作人员、参展商出入口，并配备进馆流程需要的设施设备。

#### （一）施工人员进馆流程

信息检查（安全帽、施工证）→安全检查（物品安全检查）→核验通过，进入展览场所。

#### （二）参展商及其他工作人员进馆流程

信息检查（参展商证、工作证）→核验通过，进入展览场所。

### 三、展馆施工管理规定

为使各参展企业都能获得完善、周到的服务，确保展会在良好的秩序下取得圆满成功。特制定现场注意事项说明，请仔细阅读，熟悉参展程序并提前做好参展有关准备工作。

（一）特装展位的现场搭建，需提前向指定主场服务商进行报馆。设施使用（如：水、电、压缩空气、网络等）提前申请并缴费。超过《展商手册》上的截止时间申请和现场申请都会产生额外的费用，且不能保证提供服务；

（二）展馆和西北大堂施工时必须正确佩戴合格的安全帽。超过2米的高空作业时，应使用安全合格的提升工具及操作平台，施工人员应系好安全带。

（三）大型设备、超重设备等特殊展品需要在展位搭建前，提前放入展位范围的企业，需尽早与主办单位报备，安排展品的提前进场；

（四）进入展馆展示的车辆和机械，携带油量需在红线以下。并做好漏油防护，避免污染地面，造成不必要的损失；

（五）严禁使用含碳酸钙的地毯；严禁使用双面海棉胶或其它难以清除的材料铺设地毯；必须使用阻燃的环保地毯及布制双面胶；

（六）展会开展后，参展商每天离开展馆前，请自行将展位上设施设备的电源关闭后离场。主场服务方与展馆方会于每天闭馆后切断展馆内电源。因展商自己未切断设备用电而造成展商的机械故障和损坏，主场服务方及展馆方将不对此负责；

（七）主办方与主场服务单位建议每个展商都购买人身意外保险，同时将您所携带的展品做相应的保险保证，以防火灾，偷窃，损坏而产生的损失。主办方与主场服务单位不对偷窃、丢失、损坏等负责；

（八）不允许在展馆墙上做任何装饰，不允许私自将广告安装喷涂在展馆地板，墙壁，厕所等地方；



(九) 展商和搭建公司应遵循展馆管理规定，进行搭建和撤馆。在展会撤展期间，展商和搭建商有责任按照撤展的规定期限，撤走展位上的所有物品；

(十) 展位背板及背面裸露的部位，需用材料做以遮挡，LED需使用阻燃材料遮挡；

(十一) 请勿在通道口堆放建筑垃圾和包装皮，请到展场服务处办理仓储服务。开展后所有放在展位外和非仓储区的物品，视为废弃物品，展馆有权自行处理；

(十一) 按照公安和消防部门要求：每个标展在显眼位置张贴不少于1条，特装展位不少于2条“严禁吸烟”标识，如有冰柜等需24小时保电的请提前联系主场服务人员进行申请。

我们将竭诚为您参加本次展会提供服务和帮助！请各参展单位积极配合我们做好服务工作，遵循展馆和主场服务的管理规定，以保证全体展商取得理想的参展效果！

#### 四、消防安全规定

(一) 施工期间禁止使用易燃、易爆物品，禁止现场焊接操作，禁止明火作业，禁止在馆内进行电刨、电锯、喷漆、刷漆、刮大白等。如有特殊要求请提前申报展馆。严禁携带氢气球、冷烟花等危险品进入展馆；

(二) 展位效果图要求：馆内主通道不得低于4米，对应货门9米内通道至少保证6米，上报展馆审批同意后，方可进行招商；

(三) 所有展台构件、装饰和搭建材料均需符合消防要求，一律使用阻燃材料，结构牢固，确保安全。木质建材均应涂满符合国家质量标准的防火涂料和防火油漆。装修禁止使用弹力布、霓虹灯。搭建使用的材料应以非易燃物且燃烧扩散率不低于2级；

(四) 严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有70%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性；禁止在展

位内设置全封闭仓库。200平以上的特装展位，必须有2个以上的出口，并保证出口宽度不小于1米；

（五）严禁遮挡展馆内的消防设施、音箱、紧急出口、设备间、观众通道。严禁在展位以外的任何地方（包括楼梯、电梯前、通道等）摆放任何物品，不得将展览样品悬挂在消防、配电、空调设施或天花板上；

（六）特装展位须按每50平方米配备一个干粉灭火器（4khABC型）；

（七）搭建期间使用的各类包装箱、纸屑等杂物务必及时清理出馆外，不得将其存放在展位内、柜顶或展位板壁背后；

（八）一旦发生火情，任何人均有义务立即灭火，并就近向工作人员报警或拨打119，服从现场工作人员的统一指挥。

## 五、特装展台图纸审核

（一）特装展位参展商(或搭建商)请于2024年10月1日之前，登录“大连世界博览广场特装线上报馆系统”，按要求将所需相关资料填写上传，待展馆审核通过后将特装效果图发于组委会备查（详见特装线上报馆系统使用说明、特装搭建报馆材料）；

线上报馆系统网址：<http://xhblsys.dalianworldexpoctr.com/admin/public/login.html>

（二）展品的布置与展台的设计须考虑到对邻近展台的视觉影响及现场观众流向，如果展台设计影响了其它参展商的展台效果，组委会有权要求改变展台设计；

（三）展台面向主通道的一侧必须开放，与相邻展台超出的部分务必做好单色封闭；

（五）展台设计的范围限制在展台地面边界所在区域限高之间的立体空间内，所有展台结构及附属部分一律不得超出此范围之外；

（六）所有特殊展台务必在明显位置标记展位号码。

（七）特装展台入场施工手续：

特装展位搭建商报馆资料经审核合格后于进馆前在展馆服务处缴纳施工管理费，凭缴费单入场。进馆施工需佩带有效证件，无证件施工单位到组委会办理进馆施工证件。

#### 施工管理费

项 目		单 价 / 展 期	备 注
钢木结构等	一层展厅	15 元/m <sup>2</sup>	押金： 100m <sup>2</sup> 以下5000元 101m <sup>2</sup> 以上50元/m <sup>2</sup>
	西北大堂、前厅	30 元/m <sup>2</sup>	押金：80m <sup>2</sup> 以下8000元
桁架喷绘布	一层展厅	10 元/m <sup>2</sup>	押金：100m <sup>2</sup> 以下5000元

#### 加班费

展商在规定工作时间内若不能完成展中搭建、展品安装，仍需在展会现场工作的须提前三个小时到展馆服务台办理加班手续，经审核同意，支付相应加班费用后方可进行。


项 目	加班形式	单 价/小时	备 注
展商加班	100m <sup>2</sup> 以下	500元	24点后加班 上调50%
	101m <sup>2</sup> -200m <sup>2</sup>	800元	
	201m <sup>2</sup> -400m <sup>2</sup>	1200元	
	401m <sup>2</sup> -600m <sup>2</sup>	1500元	
	601m <sup>2</sup> 以上	4元/m <sup>2</sup>	

#### 六、标准展台装修

标准展台原则上不得擅自改动，任何改动须事先以书面形式在展会开始前10日向组委会申请。得到组委会批准后，改动费用由参展商支付给相关负责的搭建商。

画面尺寸单位：mm

角位





小桌画面尺寸：910\*高685



整面墙画面尺寸：2930\*2480

洞位



单块展板画面尺寸：950\*2400

## 七、清洁

(一) 展厅内公共区域由展馆保洁人员负责清扫；

(二) 展台内卫生由参展商自行负责，请在每天展览结束后，将废弃物品放置在展台外的通道边；

(三) 若参展商需要展馆保洁人员协助清扫展台内部卫生，请到展馆综合服务处办理手续，费用由参展商支付。

### 第三章 展会服务价格表

#### 一、展览能源费用

项 目	接驳费 / 展期	能源单价(元)/天/千瓦	备 注
220V/10A	150元	15	1、能源总价 = 千瓦数×开展 天数×15 2、展览能源费 = 接驳费 + 能源总价
380V/15A	240元		
380V/30A	460元		
380V/60A	880元		
380V/100A	1300元		
配电箱		200元	押金：400元/个
24小时用电		1.8 元/千瓦时，每天按24小时核算+接驳费用	

#### 二、施工用电

项 目	单价 / 展期	备 注
220V/5A	150元/天	9:00-17:00, 17:00后按加班计费
380V/15A	300元/天	
380V/30A	600元/天	
加班电费	100元/4小时	不足4小时按4小时收费
撤展电费	100元/7小时	17:00-24:00

#### 三、调试用电

项 目	单价 / 展期	备 注
0KW-20KW (含)	150 元	1、布展期间大功率设备调试用电 2、不足4小时按4小时收费
21KW-40KW (含)	290 元	
41KW-60KW (含)	440 元	
61KW-80KW (含)	580 元	
81KW-100KW (含)	720 元	

四、指定国内运输代理及现场搬运公司：大连新世界会展服务有限公司

所有运输文件须写明收货人 名称：大连新世界会展服务有限公司

具体地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号（116023）

联系人：于桂佳 先生 转参展企业、展商姓名、展位号

手机：15524702988

#### 1、搬运服务费用

项目	规格	单价	备注
手推车	500mm×1500mm	100元/小时	限重：60kg
叉车	2吨以下（不包括2T）	200元/单次	特殊体积、根据现场情况 略有上浮
	2-3吨（不包括3T）	300元/单次	
吊车	3-8吨（不包括8T）	500元/钩	4钩起算

#### 2、代收货

项目	价格	备注
接货费	80元/次（30kg以内）	1. 限5件以下（含5件），超出20元/件。 2. 包含一次送件及收件当日寄存费。 3. 每超出30kg，加收50元钱
代收件寄存费	30元/m <sup>3</sup> /天	贵重物品请提前告知。

#### 五、租赁物品价格表

##### 1、视听设备

物品名称	租金	押金	备注
液晶电视	1000元 / 展期	800 元	50寸、免费安装
多媒体投影仪	1000元 / 天	2500 元	含幕布：100/150/200寸

## 2、家具

物品名称	规格说明	租金/展期	单 位	押 金
折 叠 椅	白色	25 元	把	50 元
扶 手 椅	银色	50 元	把	50 元
吧 椅	皮质	100 元	把	100 元
珠 宝 柜	白色、黑色、1米高	150 元	个	150 元
咨 询 桌	924×479×760 (mm)	150 元	个	200 元
谈 判 桌	650×650×700 (mm)	200 元	个	200元
高玻璃柜	白色、黑色、2米高	300 元	个	300 元
玻璃圆桌	直径800mm	80元	个	200元
垃 圾 筒		5 元	个	15 元
资 料 架		50 元	个	50 元
冰 柜	长1.8m或2m	1000 元	台	500 元
饮 水 机	立式	120 元	台	200 元
大 桶 水		30 元	桶	50 元

## 3、展具

层板		个	35 元	50 元	含支架
多功能插座	3m	个	20 元	30 元	免费安装
折叠门		个	300 元	300 元	

## 4、绿植

项 目	规格 (单位: 米)	租金/展期
散尾葵	1.6以下	60 元
	1.6-2.2	100 元
	2.2-2.5	120 元
鸭掌木	0.5	25 元
	1.4-1.6	100 元
摇钱树	1.2-1.4	35 元
	1.8-2.0	80 元
孔雀竹芋	0.3-0.6	20 元
绿巨人	0.5	25 元
一帆风顺	0.5	25 元
多仔斑马	0.6	25 元
巴西美人	0.8	30 元
孔雀木	0.8-1.0	30 元
银皇后	0.3	20 元
玛丽安	0.3	20 元
绿帝王	0.4	25 元
绿 萝	1.6	100 元



发财树	1.6-1.8	100 元
吉祥木	1.4-1.6	100 元
非洲茉莉	1.2	80 元
龙血树	1.5	80 元
荷兰铁	2.5-2.8	100 元
平安树	1.4-1.7	100 元
绿萝吊兰	0.15	20 元

## 第四章 世博广场特装报馆说明

### 一、大连世界博览广场特装线上报馆系统使用说明

网址(请用电脑打开): <http://xhblsys.dalianworldexpocenter.com/admin/public/login.html>

- 1、注册：使用特装搭建公司营业执照编码+公司报馆负责人手机号进行注册  
(请牢记登录手机号及登录密码)



大连世界博览广场  
DALIAN WORLD EXPO CENTER  
特装线上报馆系统

请输入营业执照编码

请输入密码

请再次输入密码

请输入手机号 获取验证码

请输入验证码

注册

- 2、登录：使用注册时的营业执照编码或手机号+密码进行登录



大连世界博览广场  
DALIAN WORLD EXPO CENTER  
特装线上报馆系统

搭建商登录

请输入营业执照编码/手机号

密码

登录

注册一个新账号

辽ICP备2021005197号  
请牢记您的密码! 忘记密码请拨打客服电话:

3、资料下载：登录进去后点击左侧菜单栏资料下载，下载《特装展台报馆申请表》



4、上传资料：

①按照下载的《特装展台报馆申请表》具体要求准备资料。

②进入上传资料页面后，选择对应展会或会议类型—选择展会或会议名称—手动输入施工地点/展位名称

③按照示例文件要求上传各项资料。



5、上传完的展台资料可在左侧资料列表中查看。

6、审核不合格项可查看驳回原因后重新上传。

7、审核完成后进行截图，凭截图至现场服务处办理相关手续。

## 二、特装搭建报馆材料

项目	内容及要求
1. 填写资料	①特装施工审批表 ②展台搭建安全承诺书 ③消防安全承诺书 ④登高作业审批表 备注：以上需施工负责人签字及加盖公章。
2. 提交资料	<p><b>请于布展前15天提交如下资料</b></p> <p>①<b>施工单位营业执照复印件、施工单位法人身份证复印件，专业舞台搭建资质等级证书。</b>  <b>备注：需加盖施工单位公章。</b></p> <p>②展台图纸：效果图、平面图、施工图、尺寸图、材质图（所有材质）。</p> <p>③高空作业证（有效期内），两米以上为高空作业，高空作业人员必须持高空作业证。</p> <p>④提供施工材料消防证明（一年有效期内并注明展台名称），所有材料均使用阻燃材料且燃烧等级达到B1级，木质结构需使用防火板。</p> <p>⑤复杂特殊的搭建需有第三方安全审查机构出具《临时设施工程验收审查合格报告》。            备注：盖审查机构的公章并有该机构专家的签字。</p> <p>⑥<b>电气电路图及电源箱开关图、电工证复印件（有效期内），注明展台名称、使用电器功率及各分路保护开关及电箱位置。</b></p> <p>⑦全保单凭证或提供自有长年保险单。（按各展会主办要求）为规避展会现场施工风险，保障现场施工人员安全。            备注：建议各位参展商或搭建商购买每人每次事故30-50万，累计不低于500万的展览会责任险。</p>
3. 入馆费用	<p>①特装报馆：报馆材料展馆审核完毕，请到服务处或财务部交纳施工管理费和押金后方可入场施工</p> <p>②押金退还：展览、会议结束后由展馆工作人员进行场地检查，无问题方可退还押金，请于撤展三个工作日内凭五联单或押金收据到交纳处办理。</p> <p>③开具发票：服务处交费项目请在开展期间前往展场服务处开具发票。            请提供：公司名称、纳税人识别号、公司地址及电话、公司开户行及账号。</p>

### 附件一：特装施工审批表

展会名称			
展位名称		展位号	
施工地点		展位面积	
施工证数量 (仅农博会需填写)		施工车证数量 (仅农博会需填写)	
展位高度		提前进馆	
施工单位		联系人及电话	
重型设备		网络需求	
现场粉刷		水、气点	
电力预订			
搭建所有材质			
施工押金	标准(元)	面积(m <sup>2</sup> )	金额(元)
展 场	100m <sup>2</sup> 以下5000元		
	100m <sup>2</sup> 以上50元/m <sup>2</sup>		
大堂、前厅	80m <sup>2</sup> 以下8000元		
	81m <sup>2</sup> 以上100元/m <sup>2</sup>		
现场粉刷	20元/m <sup>2</sup> (按展位面积)		
多功能厅、会议区	10000-20000元		
<b>展馆数据</b>			
项目	荷载(吨/m <sup>2</sup> )	门尺寸(宽×高)	限高(米)
A馆	1.5	A货6米×3米	6
B馆	1.5	B1货5米×3米 B货6米×3米	
C馆	2.9/1.5	C货6米×3米	
大堂、一层前厅	0.5	/	6/4
会议区	0.4	1-6、8-11#会议室, 1.7×2.4米 7#会议室, 2.9×4米 F1、F2门4.2×3.4米 12-16#会议室2.2×3.8米	3
多功能厅		入口门1.9×3.5米 3、4#货梯对面门2×3.3米	5
会议区、多功能厅前厅		/	3.5
备注：1. A、B、C馆距西墙9米以内以及展馆其他区域部分荷载为0.5吨/平方米（详见荷载图纸）。 2. 货梯尺寸：2.4米宽×3.4米深×2.7米高（安全载重5吨）。 3. 客梯尺寸：1.55米宽×1.45米深×2.4米高（安全载重0.8吨）。 4. 客梯门尺寸：0.9米宽×2.0米高。			

5. 特装现场实际搭建的结构和材料必须与报批图纸相符。禁止方柱、铝料等展馆经营范围内的材料入馆搭建。

\*6. 为营造更加环保的展会环境，喷绘布入馆需提前晾晒4天以上，确保无太大气味，方可入馆。  
(请从晾晒时间和材质方面提前做好把控)

7. 展场禁止盒饭入场，展馆提供统一就餐区。

## 附件二：施工押金扣除标准

为加强和规范施工秩序，保障人员生命和财产安全，凡进入展览馆进行施工的企业必须自觉遵守展馆的各项规章制度，签订《施工/消防安全责任书》并严格执行，同时接受如下处罚规定。施工违规操作处罚标准如下：

分类	序号	内容	罚款 (人民币元)
违反施工安全	1	展台搭建结构出现失稳等重大安全隐患。	500-5000
	2	施工材料未在指定区域卸货或未在指定区域堆放。	
	3	展台搭建超过规定高度或荷载。	
	4	搭建展台及各种活动布置利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等。	
	5	撤展野蛮拆卸展台、推倒展台及搬运物品时造成地面损伤等。	
	6	场馆内使用彩虹机或礼花的。	
	7	撤展施工垃圾未清理或未清理干净。	500以上
	8	施工期间不按规定使用脚手架，未按规定佩带安全帽、系安全带、无高空作业证。	
	9	施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果。	
	10	展厅内使用有毒、有害气体材料。	
	11	展台采用全封闭式顶棚和搭建二层。	
	12	展厅内出现调漆、喷漆、刷漆等情况（乳胶漆按20元/m <sup>2</sup> ）。	2000 以上
违反用电安全	13	未经书面许可，私自接电。	500-5000
	14	违反电气安装施工规范、无证件从事电气施工操作等。	500-2000
	15	展台搭建未使用国标电线，电线未使用符合消防安全标准的穿线管防护或未穿管防护。	1000-5000
	16	使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等），违反电工操作规定。	
违反消防安全	17	使用电锯、电刨、电切割等出现火花现象的作业工具。未经书面允许，在展览馆内动用明火作业。	500-3000
	18	展台搭建未使用难燃或者阻燃材料。	1000-5000
	19	展台施工使用易燃、易爆物品（稀料、酒精等）。	2000以上
	20	馆内吸烟行为。	200/人次
	21	阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等。	500-2000

备注：以上处罚金将在施工押金中扣除。施工单位有以上违规操作，接到展馆工作人员下达的整改通知单后拒不整改的，视情节严重情况展馆方有权采取措施停止其展台施工，并扣除全部施工押金，当押金不足时，需将差额补齐。

施工单位负责人签字：

公司名称（盖章）：

电话：

日期：

## 附件三：舞台、展台搭建安全承诺书

展会活动名称：\_\_\_\_\_

施工单位名称：\_\_\_\_\_ 搭建区域：\_\_\_\_\_

为进一步加强展馆现场安全生产规范管理及活动期间的人身和财产安全，保证现场搭建工作安全有序，防止、遏制各类事故的发生。在大连世界博览广场施工期间将“谁搭建、谁负责”，“谁在岗，谁负责”的原则落实到具体人员。并已认真阅读大连世界博览广场《展馆通则》、《施工管理规定》，积极配合展馆有关部门监督、管理和检查。并严格执行如下安全要求内容：

### 一、施工安全要求

1. 施工单位进入展馆进行施工的人员须佩戴安全帽及施工证。
2. 对违章作业和不符合相关安全生产规定的，展馆方将下达《整改通知书》，对未按时做出整改或拒不整改的展台将停工不予送电，展馆有权按《施工押金扣除标准》对其进行相应处理。
3. 施工单位在进入展馆施工前（铺有地毯通道、舞台、回廊、大堂、前厅理石地面等），应做好防护措施（建议施工区域铺设干净的一次性地毯，其中大堂、前厅等理石地面需铺塑料布、木板和全新地毯），运送材料需使用“胶轮”手推车，禁止拖拉物品，避免对地面造成破坏。
4. 施工材料应在指定区域卸货和堆放。
5. 展台搭建高度、荷载需符合规定，施工时不得阻碍通道。
6. 搭建展台及各种活动布置不得利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等。
7. 展台严禁采用全封闭式顶棚和搭建二层。
8. 不得擅自用展馆水源、气源等固定设施。施工单位连接水源的设备设施不得造成任何泄漏。
9. 舞台、展台搭建所设计结构强度应当满足荷载所需要的强度，结构主体受力墙落地宽度不应小于120mm，确保墙体与地面的接触面积。对于超过6m的大跨度墙体及钢柱框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设柱间支撑，搭建时应确保展台结构的整体强度、刚度、稳定性及局部稳定性。大型、结构复杂舞台、展台须提供细部结构图及结点详图，并提供第三方安全检测机构出具的安全评估检测报告。（根据搭建复杂程度界定是否需要安全评估检测）。
10. 施工单位需提供现场施工人员的人身意外保险缴纳材料证明。
11. 场馆内禁止使用彩虹机及手持礼炮。
12. 如舞台演出标记点位，需使用电影标记胶带，不得在舞台地面留有胶痕。
13. 施工单位在展馆内搭建负重时，必须按展馆方提供的荷载要求施工，并向展馆方递交实际负重说明严禁超载使用，附在报馆审批材料中。
14. 在搭建施工过程爱护保护好展馆设施，严禁损坏场馆设施，如有损坏照价赔偿。
15. 施工单位布\撤展期间严禁野蛮施工、强行推倒。撤馆时应将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁遗留在后货场及场馆外围区域。

## 二、用电安全要求

1. 电气操作人员须依据《电气安全技术和电气安全规范》操作标准，必须持有国家正规机构颁发的《特种作业人员操作证》上岗操作。选用的电气材料和设施设备须符合国家产品质量标准。
2. 施工单位在进场前，应所需要至展馆方使用的各种电器已做过全面的可靠性、安全性检查。
3. 严国家电气设备安全技术规范施工作业。配电箱总开关应有漏电保护且与申报需求规格相匹禁乱拉乱接电线，擅自增加用电设备。禁止使用花线、铝芯线、平行线、霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯等，铺设电线必须穿金属蛇皮管、玻璃纤维管等阻燃保护。
4. 不得擅自动用展馆配电箱等固定设施。电器接驳必须按照配，并做好接电保护。
- 5. 展台所使用的电线接口处需采用端子连接或焊接处理，连接端子应完全封闭，不得裸露。严禁电线接口虚连。使用插座需加装16A以下的漏电保护开关。**
6. 展台或搭建物品不允许遮挡或覆盖展馆的地面箱及墙面箱。如确需遮挡或覆盖，申报并获准。但遮挡须留出宽0.6米的进入通道；覆盖地井配电箱须留大于配电箱的活动盖板，标注“地井”字样，并留有足够的箱前操作间距。通道处电线需用线槽遮盖并做防绊倒警示。
7. 开关箱电源的开关必须符合申报的电源接驳数量，严禁超过上级开关电流，同时要求开关箱放置明处，易于操作检查。
8. 对下单整改的展台，在限期内整改。为确保施工安全，逾期未整改展台不予送电。

## 三、高空作业安全要求

1. 两米以上为高空作业，高空作业人员必须持高空作业证方可上岗，高处作业时应佩带安全帽、安全带、穿防滑鞋、安全带系在人体上方牢固可靠处。
2. 搭设脚手架脚手板或其他铺板应铺平铺稳，必要时应予绑扎固定。操作层必须搭设脚手板，脚手板是施工人员的作业平台，必须按照脚手架的宽度满铺。作业层设置防护栏杆和挡脚板。
3. 使用脚手架高空作业，应踩好刹车。在操作平台上有人作业时，禁止地面人员推行脚手架。
4. 展馆内高空作业时必须使用安全合格的提升工具及操作平台。
5. 进行交叉作业时，注意不得在同一垂直方向操作，下层作业的位置必须处于上层可能坠落的范围之外。不符合以上条件时，必须设置安全防护层。

本施工单位严格按照世博广场安全生产相关管理规定执行。展台出现一切消防、搭建、人员等安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给大连世界博览广场有限公司造成的所有名誉及经济损失。

施工单位（盖章）：

施工单位负责人签字：

联系电话：

年 月 日



## 附件四：

## 消防安全承诺书

为了进一步加强对展馆现场安全生产管理，确保活动期间的人身和财产安全，杜绝安全隐患，现将展馆消防安全的若干规定作如下说明，望严格按照此规定执行。

1. 全馆禁止吸烟。
2. 严格执行消防法律法规，提供真实有效的申报材料。遵守展馆的各项安全与消防管理制度，按照审核合格后的报馆资料内容搭建，不得擅自更改。
3. 活动现场搭建展台严禁遮挡消防栓和占用安全疏散通道，消防安全疏散通道宽度不小于4米，确保安全疏散通道的畅通。
4. 施工搭建不得使用易燃（油漆、稀料、汽油等）、易爆物品。
5. 搭建材料应选用符合国家标准阻燃环保材料。装修材料的燃烧性能等级不得低于B1级，并提供该材料的防火性能检测报告，如装修材料无法达到以上标准须刷防火涂料进行阻燃处理。地毯必须使用阻燃地毯，并提供阻燃证明。
6. 搭建现场须配备灭火器，每100m<sup>2</sup>不得少于2具（4kgABC干粉灭火器）。
7. 严禁搭建二层展台和超高搭建展台，特装展位不允许搭建成封闭空间，严禁采用全封闭式顶棚。
8. 严禁使用建筑材料（如水泥、沙子、石材、石膏板、皮革材质、弹力布、霓虹灯、泡沫字、易燃易爆等）及有毒、有害气体材料或带有刺激性气味的材料进馆。
9. 严禁电刨、电锯、喷漆、焊接、明火作业。
10. 禁止在地面、柱体墙面使用粘胶物。
11. 施工单位禁止在展台私设临时仓库。
12. 严禁阻碍消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等。
13. 对公安消防部门提出的整改意见，立即落实整改，并确保在活动开始前整改完毕。未能整改完毕，愿意接受公安消防部门依据国家及本市有关消防法律法规给予的处罚。

以上系我单位作出的承诺，我单位将信守承诺，若有违反上述承诺内容，依照《中华人民共和国消防法》和《辽宁省消防条例》的规定，我单位将承担相应的法律责任。

施工单位（盖章）：

施工单位负责人签字：

联系电话：

年 月 日

**附件五：**

**登高作业审批表**

编号：

申请单位		作业时间	
作业地点		登高级别	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 特级 <input type="checkbox"/>
作业内容			
作业安全交底及措施落实确认	1、作业人员必须正确系好安全带、佩戴好安全帽，禁止穿硬底和带钉易滑鞋； <input type="checkbox"/> 2、安全带必须执行“高挂低用”原则； <input type="checkbox"/> 3、身体条件不符合高处作业要求的，不能进行高处作业； <input type="checkbox"/> 4、作业前监护人员应检查个人坠落防护系统，确保登高器材牢固可靠，符合安全规程； <input type="checkbox"/> 5、与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下； <input type="checkbox"/> 6、高处作业区域下方不准站人和通行，并根据作业情况设置安全警戒区域，主要通道处登高作业，必须设置围栏； <input type="checkbox"/> 7、使用的工具、零件等物品必须装入工具袋； <input type="checkbox"/> 8、严禁在高处抛物； <input type="checkbox"/> 9、监护人不得离开作业现场，不得做与监护无关的工作； <input type="checkbox"/> 10、监护人作业过程中及时制止高处作业人员的违章行为； <input type="checkbox"/> 11、监护人应熟悉作业区域的环境、工艺情况，具备判断和处理异常情况的能力，熟悉应急预案和现场急救方法； <input type="checkbox"/> 12、作业过程中如发现情况异常或感到不适等情况，应发出信号或及时报告，采取适当措施并迅速撤离现场； <input type="checkbox"/> 13、禁止无监护人员的情况下进行登高作业； <input type="checkbox"/> 14、其它：  申请人签字：_____ 监护人员签字：_____		
	作业人员签字：_____		
登高人数		作业高度	
作业单位负责人		工程部负责人	
安全部门签发		签发时间	年 月 日
是否需要公司主管安全副总批准？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	公司主管安全副总签发	
因故取消签字		取消时间	年 月 日 时 分

**备注：** 1、高处作业分级： 2~5 米为一级，5~15 米为二级，15~30 米为三级，30 米以上为特级。  
 一级~三级登高作业需工程部长和安全人员审批，特级登高作业需公司主管安全副总审批，在建工程特级登高作业工程项目负责人审批。  
 2、如遇到恶劣天气以及特殊原因，作业人员应立即取消作业。  
 3、此票一式两份，作业人员和安全部门各执一份。